Stâlp Ornamental Metalic cu Flanșă, Negru (RAL 9017), Ø89 mm x 45 cm



PE SCURT

- Stâlp ornamental scund din fier vopsit electrostatic, negru RAL 9017.
- Ø89 mm x 45 cm, perete de 3 mm, 4 kg.
- 3 benzi reflectorizante alb-roșu-alb.
- Flanșă Ø17 cm; 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ M5093**
Categorie	**Stâlpi Ornamentali**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**4 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-ornamental-metalic-cu-flansa-negru-ral-9017-o89-mm-x-45-cm

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Dimensiune (Stâlp)	Ø89 mm x 45 cm
Grosime (Stâlp)	3 mm
Dimensiune (Bază)	Ø17 cm
Culoare	Negru (RAL 9017)
Reflectorizant	3 Folie
Montaj	3 Dibluri, 3 Șuruburi

Descriere

ATZ M5093 e stâlpul ornamental scund, pentru locurile unde un stâlp de 75 cm ar fi prea mult: marginea unei parcări, colțul unei clădiri, intrarea într-un garaj sau o zonă pietonală unde stâlpul nu trebuie să strice priveliștea.

Aspect

Corp negru RAL 9017, drept, fără capac cu bordură, cu 3 benzi reflectorizante în partea de sus: albă, roșie și albă. Benzile se văd noaptea în lumina farurilor.

Material

Fier vopsit electrostatic, țeavă de Ø89 mm cu perete de 3 mm. Stâlpul e rigid și rezistent la intemperii și cântărește 4 kg.

Montaj

Flanșa rotundă de Ø17 cm se prinde cu 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse gratuit.

Date tehnice

- țeavă Ø89 mm, perete 3 mm, înălțime 45 cm;
- flanșă Ø17 cm;
- 4 kg;
- 3 benzi reflectorizante.


Alte variante

Același format scund, din inox, este ATO 6320. Un stâlp negru mai înalt, de 77 cm, cu capac cu bordură, este ATZ M7592-BK.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
cm

ATZ M5093



Negru RAL 9017. 4 kg. 3 puncte de prindere.
Black RAL 9017. 4 kg. 3 fixing points.

Dimensiuni ATZ M5093

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M5093



3 benzi reflectorizante: alb, roșu, alb
3 reflective bands: white, red, white



Corp drept, vopsit electrostatic
Straight, powder-coated body



Flanșă cu 3 găuri
Flange with 3 holes



Țeavă sudată pe flanșă
Tube welded to the flange


Detalii ATZ M5093

Desene și detalii · 3/4

Un rând de stâlpi

A row of posts

ATZ M5093



Exemplu: pe o alee de 12 m, cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 9 stâlpi.
Example: on a 12 m path, with a post every 1.5 m, you need 9 posts.
Stâlpul e rigid și se prinde în 3 puncte. Nu se îndoaie la o lovitură ușoară.
The post is rigid and fixes at 3 points. It does not bend under a light knock.

ATZ M5093: un rând de stâlpi

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M5093: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm