Stâlp Ornamental Metalic cu Flanșă, Negru (RAL 9017), Ø89 mm x 77 cm



PE SCURT

- Stâlp ornamental din fier vopsit electrostatic, negru RAL 9017.
- Ø89 mm x 77 cm, perete de 3 mm, 3,8 kg.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- Flanșă Ø18 cm; 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ M7592-BK**
Categorie	**Stâlpi Ornamentali**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3,8 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-ornamental-metalic-cu-flansa-negru-ral-9017-o89-mm-x-77-cm

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Dimensiune (Stâlp)	Ø89 mm x 77 cm
Grosime (Stâlp)	3 mm
Dimensiune (Bază)	Ø18 cm
Culoare	Negru (RAL 9017)
Reflectorizant	2 Fagure
Montaj	3 Dibluri, 3 Șuruburi

Descriere

Stâlpii ornamentali delimitează zone cu o destinație clară, pietonale, parcări sau culoare de acces, și arată mai bine decât un stâlp din plastic. ATZ M7592-BK e un stâlp negru RAL 9017, din fier vopsit electrostatic, cu capac cu bordură și 2 benzi reflectorizante sub capac, una albă și una galbenă.

Construcție

Țeava are Ø89 mm și perete de 3 mm, iar stâlpul are 77 cm înălțime și 3,8 kg. Spre deosebire de stâlpii flexibili, e rigid: nu se îndoaie când e atins de o mașină care încearcă să urce pe trotuar sau să intre pe o alee.

Montaj

Stâlpul are la bază o flanșă rotundă de Ø18 cm, cu 3 găuri. Se prinde cu 3 dibluri și 3 șuruburi, incluse gratuit în pachet.

Unde se potrivește

În fața magazinelor și a clădirilor de birouri, pe marginea aleilor din parcuri, în parcări și în zonele pietonale din centrul orașelor, unde contează și aspectul.

Aceeași formă, alte culori

Stâlpul există și în verde, ATZ M7592-GR, și în verde deschis, ATZ M7592-GRd. Un stâlp negru mai scund, cu benzi alb-roșu, este ATZ M5093.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
cm

ATZ M7592-BK



Negru RAL 9017. 3,8 kg. 3 puncte de prindere.
Black RAL 9017. 3.8 kg. 3 fixing points.

Dimensiuni ATZ M7592-BK

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M7592-BK



Capac cu bordură
Cap with a brim



Capacul, văzut de sus
The cap, seen from above



2 benzi reflectorizante tip fagure: alb și galben
2 honeycomb reflective bands: white and yellow




Flanșă cu 3 găuri, țeavă sudată
Flange with 3 holes, welded tube

Detalii ATZ M7592-BK

Desene și detalii · 3/4

Un rând de stâlpi
A row of posts

ATZ M7592-BK



Exemplu: pe o alee de 12 m, cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 9 stâlpi.
Example: on a 12 m path, with a post every 1.5 m, you need 9 posts.
Stâlpul e rigid și se prinde în 3 puncte. Nu se îndoaie la o lovitură ușoară.
The post is rigid and fixes at 3 points. It does not bend under a light knock.

ATZ M7592-BK: un rând de stâlpi

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head






ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)





Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M7592-BK: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm