Stâlp Ornamental Metalic cu Flanșă, Verde Deschis, Ø89 mm x 75 cm



PE SCURT

- Stâlp ornamental din fier vopsit electrostatic, verde deschis.
- Ø89 mm x 75 cm, perete de 3 mm, 3,5 kg.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- Flanșă Ø17 cm; 3 dibluri și 3 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ M7592-GRd**
Categorie	**Stâlpi Ornamentali**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-ornamental-metalic-cu-flansa-verde-deschis-o89-mm-x-75-cm

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Dimensiune (Stâlp)	Ø89 mm x 75 cm
Grosime (Stâlp)	3 mm
Dimensiune (Bază)	Ø17 cm
Culoare	Verde deschis
Reflectorizant	2 Fagure
Montaj	3 Dibluri, 3 Șuruburi

Descriere

ATZ M7592-GRd e stâlpul ornamental cu flanșă într-un verde mai deschis decât ATZ M7592-GR. Se alege când stâlpii trebuie să se potrivească cu mobilierul urban existent, cu băncile sau cu gardurile dintr-un parc ori dintr-un ansamblu rezidențial.

Cum arată

Țeavă metalică de Ø89 mm și 75 cm înălțime, capac cu bordură, 2 benzi reflectorizante tip fagure în partea de sus și flanșă rotundă de Ø17 cm la bază.

Material

Fier vopsit electrostatic, cu perete de 3 mm, rezistent la intemperii. Stâlpul cântărește 3,5 kg.

Utilizări

Delimitarea zonelor pietonale, protejarea spațiilor verzi de mașini, marcarea culoarelor de acces și a parcărilor din complexe rezidențiale.

Montaj

Flanșa are 3 găuri. Stâlpul se prinde cu 3 dibluri și 3 șuruburi, care sunt incluse gratuit. Pentru un rând de stâlpi de-a lungul unei alei de 12 m, cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 9 stâlpi.


Alte variante

Verde mai închis: ATZ M7592-GR. Negru: ATZ M7592-BK. Pentru un stâlp galben, cu inele pentru lanț, vezi ATD 7580.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
cm

ATZ M7592-GRd



Verde deschis. 3,5 kg. 3 puncte de prindere.
Light green. 3.5 kg. 3 fixing points.

Dimensiuni ATZ M7592-GRd

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M7592-GRd




Capac cu bordură
Cap with a brim



Capacul, văzut de sus
The cap, seen from above



2 benzi reflectorizante tip fagure: alb și galben
2 honeycomb reflective bands: white and yellow



Flanșă cu 3 găuri, țeavă sudată
Flange with 3 holes, welded tube


Detalii ATZ M7592-GRd

Desene și detalii · 3/4

Un rând de stâlpi

A row of posts

ATZ M7592-GRd



Exemplu: pe o alee de 12 m, cu un stâlp la fiecare 1,5 m, îți trebuie 9 stâlpi.
Example: on a 12 m path, with a post every 1.5 m, you need 9 posts.
Stâlpul e rigid și se prinde în 3 puncte. Nu se îndoaie la o lovitură ușoară.
The post is rigid and fixes at 3 points. It does not bend under a light knock.

ATZ M7592-GRd: un rând de stâlpi

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M7592-GRd: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm